

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10

ปีการศึกษา 2552

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา

มาตรฐาน	ตัวบ่งชี้								ร้อยละเฉลี่ย ของตัวบ่งชี้	ค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์	อิง สถานศึกษา	ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา	ระดับ คุณภาพ	ได้/ไม่ได้ มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8						
มาตรฐานที่ 1	94.39	94.15	91.12	88.18	98.33	89.70	84.58		91.49	3.66	3.75	3.71	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2	88.80	87.11	88.58	88.43	88.66	89.79	89.60		88.71	3.55	3.73	3.64	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3	94.16	93.70	93.08	93.00					93.48	3.74	3.55	3.64	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4	86.49	92.87							89.68	3.59	3.59	3.59	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5	90.60	89.51	94.25	93.39					91.94	3.68	3.69	3.68	ดีมาก	ได้มาตรฐาน

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา

มาตรฐาน	ตัวบ่งชี้								ร้อยละเฉลี่ย ของตัวบ่งชี้	ค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์	อิง สถานศึกษา	ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา	ระดับ คุณภาพ	ได้/ไม่ได้ มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8						
มาตรฐานที่ 6	91.26	88.81	91.40						90.49	3.62	3.78	3.70	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7	92.76	91.94	94.41	91.14	93.47				92.74	3.71	3.69	3.70	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8	91.16	96.08	92.13	92.90	93.10	89.20	90.05	87.35	91.49	3.66	3.78	3.72	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9	91.65	92.61	96.11	94.10	95.18	91.06	89.37		92.87	3.71	3.78	3.75	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10	93.20	94.52	88.63	92.00	91.07				91.88	3.68	3.73	3.70	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11	91.26	88.39							89.82	3.59	3.65	3.62	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12	90.69	92.71							91.70	3.67	3.78	3.72	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 13	92.65	95.60	93.90	90.98	88.97	90.83	92.33	89.00	91.78	3.67	3.74	3.71	ดีมาก	ได้มาตรฐาน

มาตรฐานด้านผลผลิต (ผู้เรียนและชุมชน)

มาตรฐาน	ตัวบ่งชี้								ร้อยละเฉลี่ย ของตัวบ่งชี้	ค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์	อิง สถานศึกษา	ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา	ระดับ คุณภาพ	ได้/ไม่ได้ มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8						
มาตรฐานที่ 14	88.83	89.70	90.48	91.51	89.29	91.11			90.16	3.61	3.77	3.69	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 15	90.96	93.52							92.24	3.69	3.73	3.71	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 16	84.56	84.36	88.17	89.29	90.56				87.39	3.50	3.70	3.60	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 17	76.94	77.08	77.55	74.35					76.48	3.06	3.32	3.19	ดี	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 18	59.51	73.72	71.58	78.61					70.86	2.83	3.12	2.98	ดี	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 19	81.00	79.99	82.29						81.10	3.24	3.47	3.36	ดี	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 20	89.35	93.69	90.62	89.90	92.15				91.14	3.65	3.65	3.65	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 21	90.32	88.59	91.10						90.00	3.60	3.74	3.67	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 22	92.04	91.08	89.86	90.74	88.90				90.52	3.62	3.67	3.65	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 23	86.50	88.41	89.06						87.99	3.52	3.66	3.59	ดีมาก	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 24	88.44	87.48							87.96	3.52	3.70	3.61	ดีมาก	ได้มาตรฐาน